



Cascade Jumper

door Jo Allport

Cascade Jumper

Door Jo Allport

BENODIGDHEDEN

Scheepjes Woolwise

(100% Gerecyclede Superwash Merinowol;
100 gr/200 m)

Kleur A 701 Pure White x 2 (2: 2: 3: 3: 3) bollen

Kleur B 754 Sage Leaf x 2 (3: 3: 3: 4: 4) bollen

Kleur C 759 Deep Moss x 4 (4: 4: 5: 5: 6) bollen

Addi Novel Lace 4 en 4,5 mm rondbreinaalden,
60 - 80 cm lang

4 sluitbare stekenmarkeerders

2 stekenhouders

STEKENVERHOUDING

26 stn en 28 rijen in dubbel boordpatr met 4,5
mm naalden meten 10 x 10 cm.

AFKORTINGEN

[] aantal stn in toer/rij

2afh.sbr 1 s recht afhalen, volgende s recht
afhalen, steek linker naald in voorkant van de 2
afgehaalde stn en brei samen

2av.sbr 2 stn averecht samen breien om 1 s te
mind: steek rechternaald av in volg 2 stn en brei
av samen (rechts hellende mind)

2r.sbr 2 stn recht samen breien om 1 s te mind:
steek rechternaald r in volg 2 stn en brei r
samen

AK achterkant

AL achterste lus(sen): steek alleen in achterste
lus(sen)

av averecht

avva averecht voor achter om 1 s te meerd:
steek naald av in volg s; brei av als normaal,
maar laat s niet van naald afglijden, steek in
plaats daarvan naald in achterkant en brei av in
achterste lus van zelfde s

beg begin(nend)

GK goede kant

herh herhaal/herhaling(en)

m stekenmarkeerder(s)

meerd meerderen/meerdering(en)

meerd 1 s meerder 1 s door aangegeven s 2x te
breien: brei rva of avva afhankelijk van of steek
r of av is

mind minderen/minding(en)

mind 1 s minder 1 s: om aan beg van GK rij te
mind, brei 2afh.sbr aan beg van rij; om aan eind
van GK rij te mind, brei 2r.sbr aan eind van rij;
om aan beg van AK rij te mind, brei 2av.sbr aan
beg van rij; om aan eind van AK rij te mind, brei
2av.sbr AL aan eind van rij

patr patroon/patronen



pm plaats stekenmarkeerder(s)

r recht

rva recht voor achter: brei recht in voor- en
achterkant van s om 1 s te meerd

s/stn steek/steken

volg volgende

(.....) **2x** brei instructies tussen haakjes het
totaal aantal keren zoals aangegeven

***.....; herh vanaf * 1x/2x/tot eind** brei

instructies na * en herhaal daarna zoals
aangegeven; hetzelfde geldt voor twee of
meer sterretjes: **.....; herh vanaf etc.

OPMERKINGEN

Trui wordt van onderen naar boven gebreid.

Gebruik intarsia techniek voor chevron-patr;
gebruik aparte bollen voor elk kleurdeel en
draai garen om elkaar heen bij kleurwisselingen
om gaten te voorkomen. Wanneer je chevron
in Achter- en Voorpand brei, pas middelste
kleurdeel aan door in elke rij 2 stn meer aan elke
kant van kleurwisseling te breien. Dit betekent
dat in vergelijking met vorige rij, voor eerste
kleur 2 stn minder, voor middelste kleur 4 stn
meer en voor laatste kleur 2 stn minder worden
gebreid. Voor Mouw vinden kleurwisselingen
tegelijktijd met vorming Mouw plaats. Halsbies
stn worden opgenomen en in het rond gebreid;
wanneer je van stn houders brei, brei dan
volgens patr mee met stn van achterkant.

Stekenpatroon dubbel boordpatr

Rij 1 (GK) (2av, 2r) tot laatste 2 stn, 2av.

Rij 2 (AK) 2r, (2av, 2r) tot eind.

Deze 2 rijen vormen patr en worden herhaald

Maattabel (cm)

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL
Past borstomtrek	71-76	81-86	91,5-96,5	101,5-106,5	111,5-117	122-127
Borstomtrek trui	98	105	114	120	126	132
Lengte trui	54	56	58	60	62	64
Mouwnaad	47	47	46	46	46	46

SCHEMA: AFMETINGEN KLEDINGSTUK



INSTRUCTIES

ACHTERPAND

Met Kleur A en 4 mm naalden, zet 130 (138: 150: 158: 166: 174) stn op.

Brei in dubbel boordpatr tot werk 5 cm meet, eindig met een AK rij.

Wissel naar 4,5 mm naalden. Brei geheel verder in dubbel boordpatr en tegelijkertijd intarsia chevron-patr als volgt:

Eerste chevron

Rij 1 (GK) Brei volgens patr met Kleur A 64 (68: 74: 78: 82: 86) stn, met Kleur B 2 stn, met Kleur A 64 (68: 74: 78: 82: 86) stn.

Deze rij geeft positie van chevron-patr aan.

Volg rij (AK) Brei volgens patr met Kleur A 62 (66: 72: 76: 80: 84) stn, met Kleur B 6 stn, met Kleur A 62 (66: 72: 76: 80: 84) stn.

Volg rij (GK) Brei volgens patr met Kleur A 60 (64: 70: 74: 78: 82) stn, met Kleur B 10 stn, met Kleur A 60 (64: 70: 74: 78: 82) stn. Ga zo verder en brei nog 2 stn met Kleur B aan elke kant van middelste stn van **elke rij** totdat er geen stn meer in Kleur A gebreid worden. Met Kleur B, brei 11 (9: 8: 6: 4) rijen zonder vorming volgens patr.

Tweede chevron

Rij 1 (GK) Brei volgens patr met Kleur B 64 (68: 74: 78: 82: 86) stn, met Kleur C 2 stn, met Kleur B 64 (68: 74: 78: 82: 86) stn. Deze rij geeft positie van chevron-patr aan. Zoals eerder, brei nog 2 stn met Kleur C aan elke kant van middelste stn van **elke rij** totdat er geen stn meer in Kleur B gebreid worden. Met Kleur C, brei 1 (1: 0: 0: 0: 0) rij(en) zonder vorming volgens patr. Er zijn in totaal 78 (80: 84: 86: 90: 92) rijen gebreid vanaf beg van Eerste chevron. Brei alleen verder met Kleur C en in dubbel boordpatr. Markeer beide einden van volg rij met sm voor armsgaten. ** Brei zonder vorming verder volgens patr tot Achterpand 52 (54: 56: 58: 60: 62) cm meet, eindig met een AK rij.

Vorming schouders

Brei verder volgens patr, kant 6 (7: 7: 8: 8: 9) stn af aan beg van volg 4 (12: 4: 12: 8: 12) rijen. [106 (54: 122: 62: 102: 66) stn]

Kant 7 (0: 8: 0: 9: 0) stn af aan beg van volg 8 (0: 8: 0: 4: 0) rijen. [50 (54: 58: 62: 66: 66) stn] Zet overige stn op houder.

VOORPAND

Brei als Achterpand tot **.

Brei zonder vorming verder volgens patr tot Voorpand 45 (47: 49: 50: 52: 54) cm meet, eindig met een AK rij.

Spits voor hals

Volg rij (GK) Brei 50 (52: 56: 58: 60: 64) stn volgens patr, keer en brei deze stn voor linkerkant hals. Laat overige stn ongebreid.

Vorming linkerkant hals

Mind 1 s aan halsrand in volg 4 rijen. [46 (48: 52: 54: 56: 60) stn]

Brei 12 rijen, mind 1 s aan halsrand in elke GK rij. [40 (42: 46: 48: 50: 54) stn]

Brei zonder vorming verder volgens patr tot Voorpand zelfde lengte heeft als Achterpand vóór schoudervorming, eindig met een AK rij.

Vorming linkerschouder

Kant overige stn als volgt af: kant 6 (7: 7: 8: 8: 9) stn af aan beg van volg 2 (6: 2: 6: 4: 6) GK rijen, kant daarna 7 (0: 8: 0: 9: 0) stn af aan beg van volg 4 (0: 4: 0: 2: 0) GK rijen.

Vorming rechterkant hals

Met GK naar voren, zet middelste 30 (34: 38: 42: 46: 46) stn op houder, hecht garen opnieuw aan halsrand aan en brei volgens patr tot eind. [50 (52: 56: 58: 60: 64) stn]

Mind 1 s aan halsrand in volg 4 rijen. [46 (48: 52: 54: 56: 60) stn]

Brei 12 rijen, mind 1 s aan halsrand in elke GK rij. [40 (42: 46: 48: 50: 54) stn]

Brei zonder vorming verder volgens patr tot Voorpand zelfde lengte heeft als Achterpand vóór schoudervorming, eindig met een GK rij.

Vorming rechterschouder

Kant overige stn als volgt af: kant 6 (7: 7: 8: 8: 9) stn af aan beg van volg 2 (6: 2: 6: 4: 6) AK rijen, kant daarna 7 (0: 8: 0: 9: 0) stn af aan beg van volg 4 (0: 4: 0: 2: 0) AK rijen.

MOUW (MAAK 2)

Met Kleur A en 4 mm naalden, zet 58 (62: 62: 66: 66: 70) stn op.

Brei 4 cm in dubbel boordpatr, eindig met een AK rij.

Wissel naar 4,5 mm naalden. Brei nog 4 rijen in dubbel boordpatr.

Vorming Mouw en kleurwisselingen

Lees vooruit, mouwvorming wordt tegelijkertijd met kleurwisselingen gebreid.

Meerd rij (GK) Houd patr aan en meerd 1 s in eerste s, brei volgens patr tot laatste s, meerd 1 s in laatste s.

Brei 5 (5: 5: 5: 3: 3) rijen zonder vorming.

Herh laatste 6 (6: 6: 6: 4: 4) rijen tot je 90 (94: 98: 104: 110: 114) stn hebt en brei nieuwe stn volgens patr, brei daarna zonder vorming

verder volgens patr tot Mouw 47 (47: 46: 46: 46: 46) cm meet, eindig met een AK rij en

TEGELIJKERTIJD wanneer werk vanaf opzet 10 cm meet, wissel naar Kleur B en wanneer werk vanaf opzet 30 cm meet, wissel naar Kleur C.

Vorming mouwkop

Brei verder volgens patr en met Kleur C, kant 30 (32: 32: 34: 36: 38) stn af aan beg van volg 2 rijen. [30 (30: 34: 36: 38: 38) stn]

Kant af volgens patr.

HALSBOORD

Naaï beide schouderaden dicht. Met GK naar voren, 4 mm rondbreinaald en Kleur C, brei in dubbel boordpatr over 50 (54: 58: 62: 66: 66) stn van houder achterkant, neem 24 (24: 24: 28: 28: 28) stn op en brei in dubbel boordpatr langs linkerkant hals, brei in dubbel boordpatr over 30 (34: 38: 42: 46: 46) stn van houder voorkant, en neem 24 (24: 24: 28: 28: 28) stn op en brei in dubbel boordpatr langs rechterkant hals. [128 (136: 144: 160: 168: 168) stn]

Sluit om in het rond te breien en pm voor beg van toer. Brei nog 10 cm in dubbel boordpatr. Kant af in dubbel boordpatr.

AFWERKING

Naaï Mouwkoppen tussen sm. Naaï mouw- en zijaden dicht. Hecht alle draadjes af en span tot juiste afmetingen op.